



## Generelle opplysninger

|                |          |                    |                           |
|----------------|----------|--------------------|---------------------------|
| Fartøyets navn | Langholm | Kallesignal LK4409 | Utløpsdato fartøyinstruks |
| Største lengde | 10,99 m  | Byggeår 1991       | 27.07.2027                |
|                |          | Byggeverft         |                           |
|                |          | Selfa Båt AS       |                           |
|                |          | Byggnr.            |                           |

## Generelle begrensninger

|                                                          |                                                                                   |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Største fartsområde                                      | Fra 1. mai til 31. oktober: Kystfiske<br>Fra 1. november til 30. april: Kystfiske | innenfor radiodekningsområde A1<br>Innenfor radiodekningsområde A1 |
| IMO Tier III fartsområdebegrensning (ikke sør for 62°N)* | Ja <input type="checkbox"/>                                                       | Nei <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Radiodekningsområde A1                                   |                                                                                   |                                                                    |
| Stabilitetsberegninger er utarbeidet                     | Ja <input checked="" type="checkbox"/>                                            | Nei <input type="checkbox"/> Dato hvis ja 04.01.2016               |
| Fartøyet har overisingstillegg i stabilitetsberegningene | Ja <input type="checkbox"/>                                                       | Nei <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Største beregnede dypgående (moulded) midtskips          |                                                                                   | 1,613 meter                                                        |
| Fribord til overkant av dekk i borde midtskips           |                                                                                   | 540 mm                                                             |
| Fartøy har godkjent løfteutstyr                          | Ja <input type="checkbox"/>                                                       | Nei <input type="checkbox"/>                                       |

## Begrensninger som gjelder ved Garnfiske

|                                                                                                  |                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Maks løs utrustning på dekk (redskap m.)                                                         | 0,84 tonn                                                                  | 0,45 meter over dekk |
| Maks dekkslast/fangst                                                                            | 0,4 tonn                                                                   | 0,32 meter over dekk |
| Totalt volum av lasterom, inklusive trunk/karmer                                                 | 11,35 m <sup>3</sup>                                                       |                      |
| Maks last i lasterom                                                                             | 7,6 tonn                                                                   |                      |
| Fartøyet er beregnet for                                                                         |                                                                            |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Føring av fisk/fangst i kasser eller containere, sikret last | <input type="checkbox"/> Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann)       |                      |
| <input type="checkbox"/> Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%)              | <input type="checkbox"/> Føring av fisk i vann, ubegr. innblanding is/vann |                      |

## Begrensninger som gjelder ved

|                                                                                       |                                                                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Maks løs utrustning på dekk (redskap m.)                                              | tonn                                                                       | meter over dekk |
| Maks dekkslast/fangst                                                                 | tonn                                                                       | meter over dekk |
| Maks last i lasterom                                                                  | tonn                                                                       |                 |
| Fartøyet er beregnet for                                                              |                                                                            |                 |
| <input type="checkbox"/> Føring av fisk/fangst i kasser eller containere, sikret last | <input type="checkbox"/> Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann)       |                 |
| <input type="checkbox"/> Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%)   | <input type="checkbox"/> Føring av fisk i vann, ubegr. innblanding is/vann |                 |

## Redningsmidler og nødutstyr

|                                             |       |            |                                         |
|---------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------|
| Antall redningsdrakter                      | 2 stk | Plassering | Innredning                              |
| Antall redningsvester                       | 2 stk | Plassering | Innredning                              |
| Flåtekapasitet for (antall personer)        | 4 stk | Plassering | På tak styrehus                         |
| Antall brannslukningsapparater              | 3 stk | Plassering | Innredning og maskinnedgang + 1 reserve |
| Utløsning for brannslukningsanl. i motorrom |       | Plassering | Luke på maskinromcasing                 |
| Nødsignaler (Raketter, nødbluss)            |       | Plassering | Innredning                              |

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Periodisk forenklet kontroll skal utføres | 27.01.2027-27.07.2027  |
| Reders egenkontroll skal utføres          | Na                     |
| Navn på godkjent foretak                  | Polarkonsult AS        |
| Dato 22.01.2025                           | Underskrift og stempel |

polarkonsult

*[Signature]*



## For Sjøfartsdirektoratet ved uanmeldte tilsyn

|      |               |              |             |                         |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
| Dato | Antall pålegg | Tilbakeholdt | Underskrift | Merknader <sup>1)</sup> |
|      |               |              |             |                         |

# Veiledning for utfylling av fartøyinstruks

| Punkt i fartøyinstruksen | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utløpsdato               | <p><u>Fartøy med største lengde fra 8 – 9 meter:</u><br/> Fyll inn: «NA»<br/> Disse fartøyene er ikke underlagt periodisk kontroll hos godkjent foretak, men skal etter førstegangskontroll hos godkjent foretak kun gjennomføre egenkontroll.</p> <p>Dersom reders egenkontroll ikke har blitt utført eller har blitt utført utenfor tidsvinduet er fartøyinstruksen ugyldig.</p> <p><u>Fartøy med største lengde fra 9 – 10,67 meter:</u><br/> For disse fartøyene har fartøyinstruksens gyldighet i 5 år regnet fra dato for avsluttet førstegangskontroll. Deretter skal fartøyet innenfor en periode på 5 år fremstilles for periodisk forenklet kontroll ved godkjent foretak. Kontrollen kan finne sted inntil seks måneder før fartøyinstruksens utløpsdato, uten at dato for neste kontroll blir endret.</p> <p>Dersom reders egenkontroll ikke har blitt utført eller har blitt utført utenfor tidsvinduet er fartøyinstruksens ugyldig. Det skal i så tilfelle gjennomføres fullstendig kontroll. Utløpsdato for ny fartøyinstruks skal da beregnes fra dato for avsluttet kontroll.</p> <p><u>Fartøy med største lengde fra 10,67 – 15 meter:</u><br/> For disse fartøyene har fartøyinstruksens gyldighet i 30 måneder regnet fra dato for avsluttet førstegangskontroll. Deretter skal fartøyet innenfor en periode på 30 måneder fremstilles for periodisk forenklet kontroll ved godkjent foretak. Kontrollen kan finne sted inntil seks måneder før fartøyinstruksens utløpsdato, uten at dato for neste kontroll blir endret.</p> <p>Fartøy med utløpt fartøyinstruks skal underlegges fullstendig kontroll (KS-0322) ved Godkjent Foretak. Utløpsdato for ny fartøyinstruks skal da beregnes fra dato for avsluttet kontroll.</p> <p>Midlertidig fartøyinstruks kan ha gyldighet på inntil 2 måneder.</p> |
| Største lengde           | Mål fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget. Største lengde angis til nærmeste cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

1) Anføres eventuelt på baksiden

| Generelle begrensninger                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punkt i fartøyinstruksen                                 | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Største fartsområde                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se veiledning om fartsområdebegrensninger, dokument KS-0325 B.</li> <li>Se beskrivelse i kontrollskjema om begrensninger i fartsområder knyttet til unntak fra krav om håndtering av ballastvann dersom fartøy har ballastvanntanker.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Radiodekningsområde                                      | Se veiledning om fartsområdebegrensninger, dokument KS-0325 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IMO Tier III fartsområdebegrensning                      | <p>*Fra og med 1. januar 2021 gjelder NOx Nivå III krav i North Sea Emission Control Area – i det følgende vist til som NSECA. Dette innebærer at dieselmotorer med en effekt på mer enn 130 kW installert ombord på skip bygget 1. januar 2021 eller senere, og som opererer i NSECA på eller etter denne datoen, skal oppfylle NOx Nivå III utslippskrav slik de følger av miljø sikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.5.1.1.</p> <p>NOx Nivå III krav nevnt ovenfor, gjelder også ved skifte av motor og ved større ombygginger av dieselmotor 1. januar 2021 eller senere på skip som opererer i NSECA 1. januar 2021 eller senere.</p> <p>Fartøyet kan ikke seile sør for 62° Nord.</p> |
| Fribord til overkant av dekk i borde midtskip            | Skal beregnes/overføres fra stabilitetsberegningene og skal være i samsvar med kravene til minimum fribord og baughøyde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stabilitetsberegninger er utarbeidet                     | Huk av for ja/nei. Fyll inn dato for når de ble utarbeidet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fartøyet ... overisingstillegg i stabilitetsberegningene | Velg «har» eller «har ikke»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Største beregnede dypgående (moulded) midtskip           | Overføres fra stabilitetsberegningene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fribord til overkant av dekk i borde midtskip            | Skal beregnes/overføres fra stabilitetsberegningene og skal være i samsvar med kravene til minimum fribord og baughøyde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Generelle begrensninger som gjelder for aktuell driftsform |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punkt i fartøyinstruksen                                   | Forklaring                                                                                                                                                                                                       |
| Maks. løs utrustning på dekk (fiskeredskap m.m.)           | Vekt av all løs utrustning som oppbevares på dekk. Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger og være inkludert i samtlige beregnede lastetilstander.                                              |
| Maks. dekkslast/fangst                                     | Maks. vekt av fangst o.l. som kan oppbevares på dekk. Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger. Den dekkslast som benyttes ved største dypgående med homogen fordeling av last i rom skal angis. |
| Totalt volum av lasterom, inklusive trunk / karmer         | Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger.                                                                                                                                                        |
| Maks. last i lasterom                                      | Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger.                                                                                                                                                        |
| Fartøyet er beregnet for....                               | Velg lasttype(r) som fartøyet er vurdert for fra avhukingsboksene (styrke- og stabilitetsmessig).                                                                                                                |

| Redningsmidler og nødutstyr                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall redningsdrakter                                | Oppgi antall og plassering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antall redningsvester                                 | Oppgi antall og plassering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flåtekapasitet for (antall personer)                  | Oppgi antall personer redningsflåten er sertifisert for og hvor den er plassert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antall brannslukningsapparater                        | Oppgi antall og plassering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utløsning for brannslukningsanlegg i motorrom         | Angi hvor utløser for brannslukningsanlegg i motorrom er plassert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nødsignaler (Raketter, nødbluss)                      | Angi plassering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Periodisk forenklet kontroll skal utføres i perioden: | <p><u>Fartøy med største lengde fra 8 – 9 meter:</u><br/>Fyll inn: «NA»</p> <p><u>Fartøy med største lengde fra 9 – 10,67 meter:</u><br/>Fyll inn: «DD.MM.ÅÅ – DD.MM.ÅÅ»</p> <p>Fartøyinstruksen skal være gyldig i 5 år.<br/>Periodisk forenklet kontroll skal utføres i perioden fra 6 måneder før utløpsdato til utløpsdato.</p> <p><u>Fartøy med største lengde fra 10,67 – 15 meter:</u><br/>Fyll inn: « DD.MM.ÅÅ – DD.MM.ÅÅ»</p> <p>Fartøyinstruksen skal være gyldig i 2,5 år.<br/>Periodisk forenklet kontroll skal utføres i perioden fra 6 måneder før utløpsdato til utløpsdato.</p> |
| Reders egenkontroll skal utføres:                     | <p><u>Fartøy med største lengde fra 8 – 9 meter:</u><br/>Fyll inn: «hver 30. måned. Kan utføres inntil 6 mnd. før eller etter denne dato.»</p> <p><u>Fartøy med største lengde fra 9 – 10,67 meter:</u><br/>Fyll inn: «DD.MM.ÅÅ – DD.MM.ÅÅ»</p> <p>Perioden for neste kontroll skal regnes fra 24 til 36 måneder etter kontroll hos godkjent foretak.</p> <p><u>Fartøy med største lengde fra 10,67 – 15 meter:</u><br/>Fyll inn: «NA»</p>                                                                                                                                                      |